

โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าในงวดเดือนปี (Text File)

1. การโหลดข้อมูลใบขนสินค้าในงวดเดือนปี

การโหลดข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Text File โดยระหว่างฟิลด์ คั่นด้วยเครื่องหมาย pipe “|” อ่านข้อมูลใบขนสินค้าในงวดเดือนปี

2. โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าในงวดเดือนปี

● โครงสร้างรายการ Header

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย
1.	Record Type	C	3	ประเภทรายการ มีค่าเป็น 001 001 – รายการ Header 002 – รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 003 – รายการใบขนสินค้าที่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 999 – รายการ Summary
2.	Month	C	2	เดือนที่ยื่นใบขนสินค้า
3.	Year	N	4	ปีที่ยื่นใบขนสินค้า
4.	Company Tax Number	C	17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการ
5.	Company Branch	C	6	สาขาผู้ประกอบการ
6.	Company Name	C	120	ชื่อของบริษัทผู้ประกอบการ
7.	Create Date	N	8	วันที่ทำรายการ รูปแบบ YYYYMMDD ปี ค.ศ.
8.	Create Time	N	4	เวลาที่ทำรายการ รูปแบบ HH24MI

● รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดงค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย
1.	Record Type	C	3	ประเภทรายการ มีค่าเป็น 002 001 – รายการ Header 002 – รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 003 – รายการใบขนสินค้าที่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 999 – รายการ Summary
2.	Lodge Port	C	4	รหัสสถานที่ผ่านพิธีการ
3.	Declaration Number	C	10	เลขที่ใบขนสินค้า
4.	Broker Tax Number	C	17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีตัวแทนออกของ
5.	Broker Branch	C	6	สาขาตัวแทนออกของ
6.	Broker Name	C	120	ชื่อของบริษัทตัวแทนออกของ
7.	Payment Port	N	4	รหัสสถานที่รับชำระ
8.	Payment Number	N	7	เลขที่รับชำระเงิน / เลขที่ชำระอากร
9.	Payment Date	N	8	วันที่ชำระเงิน รูปแบบ YYYYMMDD ปี ค.ศ.
10.	Declaration Status Delete	C	1	สถานะใบขนสินค้าที่ถูกยกเลิก Y – ยกเลิก

● รายการใบขนสินค้าที่สำแดงค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย
1.	Record Type	C	3	ประเภทรายการ มีค่าเป็น 003 001 – รายการ Header 002 – รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 003 – รายการใบขนสินค้าที่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 999 – รายการ Summary
2.	Lodge Port	C	4	รหัสสถานที่ผ่านพิธีการ

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย
3.	Declaration Number	C	10	เลขที่ใบขนสินค้า
4.	Broker Tax Number	C	17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีตัวแทนออกของ
5.	Broker Branch	C	6	สาขาตัวแทนออกของ
6.	Broker Name	C	120	ชื่อของบริษัทตัวแทนออกของ
7.	Payment Port	N	4	รหัสสถานที่รับชำระ
8.	Payment Number	N	7	เลขที่รับชำระเงิน / เลขที่ชำระอากร
9.	Payment Date	N	8	วันที่ชำระเงิน รูปแบบ YYYYMMDD ปี ค.ศ.
10.	Declaration Status Delete	C	1	สถานะใบขนสินค้าที่ถูกยกเลิก Y – ยกเลิก

● รายการ Summary

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาดข้อมูล	คำอธิบาย
1.	Record Type	C	3	ประเภทรายการ มีค่าเป็น 999 001 – รายการ Header 002 – รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 003 – รายการใบขนสินค้าที่สำแดง ค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า 999 – รายการ Summary
2.	Record Type 002	C	3	ค่าคงที่ประเภทรายการ 002
3.	Summary Record Type 002	N	8	จำนวนรายการ 002
4.	Record Type 003	C	3	ค่าคงที่ประเภทรายการ 003
5.	Summary Record Type 003	N	8	จำนวนรายการ 003

3. ข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าในงวดเดือนปี

3.1 ข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน


- ส่วนที่ 1 Record Type 001 รายการ Header เป็นแถวแรกของข้อมูล จำนวน 1 แถว
- ส่วนที่ 2 Record Type 002 รายการใบขนสินค้าที่ไม่สำแดงค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า
- ส่วนที่ 3 Record Type 003 รายการใบขนสินค้าที่สำแดงค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้า
- ส่วนที่ 4 Record Type 999 รายการ Summary เป็นแถวสุดท้ายของข้อมูล กรณี Record Type 002 หรือ Record Type 003 ไม่มีรายการ จะแสดง Summary Record เป็น 0

3.2 ข้อมูลแต่ละฟิลด์ คั่นด้วยเครื่องหมาย pipe “ | ”

3.3 ชนิดข้อมูล C หมายถึง Character ชนิดข้อมูล N หมายถึง Numeric

4. ตัวอย่างการนำ Text File เปิดบน Microsoft Excel

4.1 ตัวอย่าง Text File ที่โหลดจากระบบ




```


dclExt_202403_00013.txt
File Edit View
002|A023|0671050199|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050200|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)|1190|9000003|20241024|
002|A023|0671050201|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)|1190|9000002|20241024|
002|A023|0671050202|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)|1190|9000001|20241024|
002|A023|0671050203|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050204|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050205|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050206|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050207|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050208|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
002|A023|0671050209|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
003|A023|0671050210||||
003|A023|0671050211|0105534097913|000000|ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)||||
003|A023|0671050212||||1190|9000004|20241024|
999|002|12|003|3
Ln 13, Col 86 1,365 characters 100% Unix (LF) UTF-8
  
```

ภาพตัวอย่าง Text File

4.2 เปิดโปรแกรม Microsoft Excel เลือกเมนู File > Open > This PC > เลือก Text File ในเครื่อง



4.3 Step 1 : จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา กำหนดค่าตามภาพด้านล่าง และกด Next



4.4 Step 2 : เลือก Delimiters เป็น Other และใส่สัญลักษณ์ของตัวอักษร | (pipe) และกด Next

Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☒ Tab

☐ Semicolon

☐ Comma

☐ Space

☒ Other: | ใส่สัญลักษณ์ของตัวอักษร | (pipe)

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: " " v

Data preview

001	03	2024	0105554041565	000000	บจก. เอที แอนด์ ที เวลต์ไวต์ เซอร์วิสส์ (ไทยแลนด์
002	A023	0671050198	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050199	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050200	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050201	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050202	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)

Cancel < Back **Next >** Finish

4.5 Step 3 : กำหนด Column data format เป็น Text ทุก Column และกด Finish

Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

1 General

☒ Text

☐ Date: DMY v

☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

2 **3** **4** **5** **6** **7**

Text	Text	Text	Text	Text	General
001	03	2024	0105554041565	000000	บจก. เอที แอนด์ ที เวลต์ไวต์ เซอร์วิสส์ (ไทยแลนด์
002	A023	0671050198	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050199	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050200	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050201	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)
002	A023	0671050202	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอลซีเอส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)

Cancel < Back Next > **Finish**

Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☐ General
☒ Text
☐ Date: DMY
☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Data preview

Text	Text	Text	Text	Text	Text
000000	บจก. เอที แอนด์ ที เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)	20250514	1434		
000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)				
000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)				
000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000003	2024	1024
000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000002	2024	1024
000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000001	2024	1024

Cancel < Back Next > Finish

4.6 Microsoft Excel จะสามารถแสดงข้อมูล Text File ได้

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	001	03	2024	0105554041565	000000	บจก. เอที แอนด์ ที เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)	20250514	1434	
2	002	A023	0671050198	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
3	002	A023	0671050199	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
4	002	A023	0671050200	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000003	20241024
5	002	A023	0671050201	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000002	20241024
6	002	A023	0671050202	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	1190	9000001	20241024
7	002	A023	0671050203	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
8	002	A023	0671050204	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
9	002	A023	0671050205	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
10	002	A023	0671050206	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
11	002	A023	0671050207	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
12	002	A023	0671050208	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
13	002	A023	0671050209	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
14	003	A023	0671050210						
15	003	A023	0671050211	0105534097913	000000	ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			
16	003	A023	0671050212				1190	9000004	20241024
17	999	002	12	003	3				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

< > dclExt_202403_00013 +